

Cabernet no 20

Vas 8 A 59

Cabernet N°20



Collection Vassal-Montpellier


324Mtp11

Cabernet no 20  
Vas 8 A 59


Cabernet no 20

8 A 59









Désignation : Cabernet Franc N° 20

Clos Planche 8 Côté A N° 59

Vigueur 4

Charge :

Date de maturité :

10-9-56

1- 9  
2- 4  
3- 4  
4- 0  
5- 0

Pr: 1

2<sup>e</sup> époque

Désignation : Cabernet N° 20

Clos Planche 8 Côté A N° 59

Vigueur 5

Charge :

Date de maturité :

9-9-57

Pr: 0

1- 6  
2- 3  
3- 8  
4- 0  
5- 0

3<sup>e</sup> époque

Désignation : Cabernet N° 20

Clos Planche 8 Côté A N° 59

Vigueur : 3

Date de maturité :

12.9.1958 Pr: 0

Charge :

s. 18

27

33

40

52



Année 1956 Cabernet N° 20

n° . . . . . Planche . . . . . Côté 8 A 59.

	Nombre total	D A T E S						
		18	21	23	27	30	31	
1	6	0	0	0	2	2	6	
2	6	0	0	1	2	2	3	
<del>3</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.

III

31-3-56

D

Année 1957 Cabernet no 20

N° . . . . . Planche . . . . . Côté 8.A.59 . . . . .

	Nombre total	D A T E S						
		13-3	16-3					
1	8	0	4					
2	8	2	4					
3	4	3	4					
<del>4</del>	.	.	.	.	.	.	.	.
<del>5</del>	.	.	.	.	.	.	.	.

III<sup>e</sup>

le 16-3-57



Année 1958-

Cabernet n° 20

N°

Planche

Côté

8A 59

	Nombre	D A T E S				
	total	21.3	26/3	29.3	1-4	
1	10	1	2	4	4	
2	8	1	1	3	5	x
3	5		0	3	3	x
4	Indé					
5	2		0	1	2	x

Dé 1-4-58

III<sup>e</sup>

Année 1959

Cabernet n° 20

N°

Planche

Côté

8A 59

	Nombre	D A T E S				
	Total	10.3	13.3	17.3	20.3	
1	10	0	0	4	5	
2	10	0	3	4	5	
3	5	3	3	5	5	
4	4	0	0	2	4	
5	4	0	0	1	3	

Dé 19-3-59

Désignation : Cabernet no 20

VASSAL Planche 8 Côté A N° 59 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6 .  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 -  
autre 9 .

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 - étalées 7 - en gouttière 8 - autres 9. <sup>128.</sup> *révolutes*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - veloutées 6 - aranéeu-  
ses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9 .  
29 - blanches 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à  
plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - ver-  
tes 8 - autres 9 . *Tuel 6.5.54*



Désignation : Cabernet n° 20.

VASSAL Planche 8 Côté H N° 59 Souche 1 2 3 4 5

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 31 - épanoui 4 - moyen 5 - globuleux 6.  
32 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.  
30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- 31 - étalées 7 - en gouttière 6 - autres 9. *et 3 liserées*  
39 - glabres 4 - sétueuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses 9.  
29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages  
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé,  
la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées sera notée.

*Duveteux*

*BKoch  
18.5.58*



N° ordre

Désignation : *calernet n°20*

VASSAL Planche 8 côté A N° 59 souche 1 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 - glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 27 - sur nervures 7 - sur limbe 8 . 9
- 27 - à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5 .
- 29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré  
carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bron-  
zées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9 . *5 f. verte*
- 30 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - ara-  
néeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 31 - totalement 1 - sillon 2 .

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9 .
- 32 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils mas-  
sifs 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9 .
- 33 - entièrement 1 - partiellement 2 .
- 34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colo-  
rées 3 - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6 .
- 34 - entièrement 7 - partiellement 8 .

(I) FLEUR

- 35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3 .
- 35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femel-  
le 9 .

*28-5-54*

*Delorme*

N° ordre

Désignation : *Calbener no 20*

VASSAL Planche 8 côté A N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

(F) RAMBEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .  
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .
- 37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert (3) .  
ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .
- 38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -  
rouge foncé 4 . *rouge clair à la base*
- 38 - bourgeon : coloré (7) - vert 8 .

*Égout*

(I) FLEUR

- 39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9 .

*Truel 18-5-54*



N° ordre

Désignation *Cabernet n° 20*

VASSAL planche 8 côté A N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- limbe glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Limbe: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté (5) -
- Surface: unie 1 - ondulée 2 *by* - bullée (3) - gaufrée 4 - plissée au point pétiolaire 5
- Nervures face supérieure: verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4 .
- face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 -
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long (1) - moyen 2 - court 3 .
- globre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement (9) .
- aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 9.
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Bernard 26-7-54*

12 SEPT 1956

N° ordre

Désignation *Cabernet n° 40*

VASSAL planche *8* côté *A* N° *59* souche 1 (2) 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande ~~3~~.
  - Face supérieure : limbe et nervures : glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.  
| limbe : glabre 4 - sétueux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.
  - Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté ~~3~~ - révoluté 4 - tourmenté (5).
  - Lobes : plan (9) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.
  - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.
  - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétiolaire rouge (2) - partiellement rouge (3) - entièrement rouge 4.  
face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  - Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé (3) - vert plombé 4 - autre 5.
- PETIOLE
- Long (1) - moyen 2 - court 3.
  - glabre (4) - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.
  - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.
  - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3).

*Bloch*

*30.8.56*

*f. Euret* 12 SEPT 1956



N° d'ordre

Désignation

*Cabernet n°20*

VASSAL

planche 8 côté A N° 59 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

*Photo-*

- 24 [ - Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.  
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6)  
- à pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.  
25 [ - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté (2) - aoûté jusqu'à la première ramification 3.  
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

*Photo-*

- 26 [ - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière (7) - irrégulière (8).  
27 [ - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).  
- Très pruinée (7) - pruinée 8 - non pruinée 9.  
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 [ - Forme : discoïde 0 - sphéroïde (1) - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 -  
troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 -  
fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- à ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 [ - à section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 -  
côtelée 5.  
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
- à jus incolore (1) - coloré 2.  
30 [ - à peau fine 3 - moyenne (4) - épaisse 5.  
- à pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
- à saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 -  
foxée 5 - herbacée 6 - spéciale (7).  
31 [ - à pédicelle long 1 - moyen (2) - court (3).  
- à pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
- à bourrelet de couleur verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
- à bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.  
32 [ - à pinceau : court (4) - moyen 5 - long 6.  
- à pinceau : coloré (8) - *légèrement* non coloré 9.  
33 [ - de séparation facile (égrenuse) 1 - difficile (2).

*handier 26-8-55*

Cabernet n° 20

8A 29

Sarment de vigne

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
" : grêle (1), fort (2).  
" : ramifié (1), peu ramifié (2).  
Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).  
Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).  
Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).  
Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).  
Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).  
Mérithalle de longueur moyenne : 10-15 cms.  
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).  
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).  
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
" : saillant (1), effacé (2).  
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Bonid  
5.1.56



N° d'ordre : . 032411 . . . N° dossier : . . . . .

Désignation: . . . Cabernet. no 20. . . . .

Origine : . . . . .

Emplacement: EM . . . . . Vas. 8 A 54. Vign. . . . .

H.

Ph.

Bon : Médiocre

- 1 - Angle des nervures . . . 1 - ~~1~~ - 3 . . . . .
- 2 - L<sub>1</sub>/L . . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 3 - L<sub>2</sub>/L . . . . . 1 - ~~1~~ - 2 . . . . .
- 4 - Lobes . . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9 . . . . .
- 5 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3 . . . . .
- 6 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0 - 1 - ~~1~~ - 3 . . . . .
- 7 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 . . . . .
- 8 - S. L. S. (forme) . . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 . . . . .
- 9 - Dents : forme . . . . . 1 - ~~1~~ - 3 . . . . .
- 10 - Dents : Méd./B. . . . . 1 - ~~1~~ - 3 . . . . .
- 11 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3 . . . . .
- 12 - Base nerv. (garn. ou dég.) 1 - 2 - 3 . . . . .
- 13 - . . . . . aluslane. . . . .

Tuel 54

N° ordre ..... 032411 ..... N° dossier .....  
Désignation ..... Cabernet ne 20 .....  
Origine .....  
Emplacement: E.M. .... Vas 8 A 59 Vign. ....

	H
	Ph
Bon	Médiocre

- 13 Nombre de Dents S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9
- 14 Angle  $L_3$  et  $L'_3$  1 - 2 - 3
- 15 Largeur du S.P. 1 - 2 - 3 - 4 - 5
- 16 Direction du bord du Limbe 1 - 2 - 3  
au point pétiolaire.
- 17  $L_1$  curviligne 1 rectiligne 2  
 $L_2$  curviligne 3 rectiligne 4
- 18 Dent terminale du lobe latéral supérieur
- |              |           |
|--------------|-----------|
| Direction    | 1 - 2 - 3 |
| Forme        | 4 - 5     |
| Médiane/Base | 6 - 7 - 8 |